

STELLINGEN

1. Voor onderzoek naar het beloop van psychopathologie vanuit de kindertijd tot in de volwassenheid, zijn meetinstrumenten nodig die voor verschillende leeftijdsgroepen vergelijkbare gegevens verschaffen.
2. Op de overgang van adolescentie naar jong-volwassenheid persisteren internaliserende en externaliserende problemen in gelijke mate.
3. Het vóórkomen van psychische problemen tijdens de adolescentie dient niet als normaal te worden beschouwd.
4. Het toepassen van de YASR (Young Adult Self-Report) in de klinische praktijk kan klinici helpen om risicofactoren voor latere problemen op te sporen.
5. In studies die psychiatrische problematiek bij volwassenen onderzoeken dient de leeftijd altijd als een belangrijke covariabele te worden beschouwd.
6. Meetinstrumenten die naast DSM-diagnoses functionele beperkingen meten zijn onmisbaar voor prevalentie studies.
7. Alvorens een rivier over te zwemmen is het van belang om te onderzoeken of er een brug is.

8. Onderwijs in methodologie en statistiek zou een belangrijke pijler van de opleiding tot psychiater moeten vormen.
9. Het onderscheid tussen 'psychisch ziek' en 'crimineel' wordt voornamelijk bepaald door maatschappelijke factoren.
10. Het placebo-effect is vaak niet het effect van een placebo, maar de waarneming van het natuurlijk beloop van een aandoening.
11. De kleuren van een psychiatrische afdeling kunnen zowel de geestelijke gezondheid van patiënten, als die van medewerkers beïnvloeden.
12. Zo lang niet iedere psychiater bij de diagnostiek een gelijksoortig gestandaardiseerd psychiatrisch onderzoek toepast, zal het tussen psychiaters onderling lastig communiceren blijven.

Stellingen behorend bij het proefschrift van R.F. Ferdinand, 21 september 1995, Rotterdam.